Описание товара Мульти сплит система Electrolux EACD/I-12 FMI/N3 внутренний блок канального типа



Описание

Мульти сплит система Electrolux EACD/I-12 FMI/N3 внутренний блок канального типа

Канальные внутренние блоки Electrolux созданы с использованием технологии DC инвертор, что позволяет им практически бесшумно работать на низких частотах и максимально точное поддерживать температуру, а также успешно функционировать, даже если за окном -15°C.

Надёжность и долговечность канальных внутренних блоков Electrolux во многом обеспечивается их устойчивостью к перепадам напряжения и высоким уровнем защиты от нештатных ситуаций. Встроенная система самодиагностики анализирует основные параметры кондиционера и в случае необходимости блокирует его работу, информируя владельца сплит-системы о возникшей проблеме с помощью звукового сигнала и индикатора. Отличительная особенность — в данном типе техники нет необходимости использования распределительных узлов, внутренние блоки можно подключить к наружному блоку.

Особенности

Возможность подключения к внешнему блоку до 5 внутренних блоков разных типов и мощностей Независимая настройка каждого внутреннего блока в отдельности

Широкий диапазон температур

Инверторная технология

Максимально точное поддержание температуры

Бесшумная работа

Работа при низкой уличной температуре (до -15 °C)

Устойчивость к перепадам напряжения Встроенная система самодиагностики и блокировка в случае возникновения нештатных ситуаций Отсутствие распределительных узлов

Характеристики

Тип блока Внутренний блок

Тип внутренего блока Канальный

Режим работы Охлаждение и обогрев

Страна производителя Швеция

Гарантийный срок 2 года

Уровень шума (внутренний блок), Дб 32

Страна сборки Китай

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.