

# Описание товара Колодезный насос Aquario ASP3-35-100WA



## Описание

Многоступенчатый колодезный насос **Aquario ASP3-35-100WA (кабель 20 м)** погружного типа имеет максимальную производительность среди всех моделей данной серии. Оборудование имеет высокий класс защиты, а также изоляции электрической части, благодаря чему данный насос совершенно безопасен в эксплуатации. Прибор оснащен кабелем и пусковым блоком, что избавляет пользователя от необходимости дополнительно тратить средства на покупку комплектующих, необходимых для работы насоса.

## **Преимущества насосов Aquario ASP WA:**

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Укомплектован выносным пусковым блоком и кабелем
- Гильза насоса и вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали
- Рабочие колеса и диффузоры изготовлены из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

## Характеристики

Вес, кг	12 кг
Тип насоса	колодезный

Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	80
Высота напора	50 м
Максимальный напор	50 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	15 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.8
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	0.5 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, максимальное содержание песка в воде не более 180 гр.в куб. м.
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Габаритный размер	10 × 62.5 10см
Вес	12 кг
Длина сетевого шнура	20 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	15 м
Качество воды	чистая

Пропускная способность, куб. м/час 4.8

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.