Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: **Канальный кондиционер с притоком свежего воздуха Zanussi ZACD-36 H/ICE/FI/N1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_zanussi_zacd_36_h_ice_fi_n1

Описание

- Передовая модель канальной сплит-системы Zanussi ZACD-36 H/ICE/FI/N1 превосходно подходит для установки на объектах разного назначения, где необходимо эффективно поддерживать оптимальные климатические условия.
- Устройство может в один момент обслуживать несколько помещений;
- скрытый монтаж позволяет избежать нарушения интерьера комнат.
- Особенности и преимущества:
- Возможность охлаждения одним блоком нескольких помещений Организация кондиционирования помещения по системе воздуховодов 4 скорости работы вентиляторов Компактные размеры внутреннего блока (высота от 260 мм) Функция авторестарта Расширенные характеристики работы по напряжению Возможность подачи воздуха к кондиционеру сзади и сбоку (опция) Возможность притока свежего воздуха Универсальный внешний блок 4 режима работы:
- Охлаждение / обогрев
- / вентиляция / осушение Интенсивный режим работы Turbo Автоматический режим работы Auto Ночной режим работы Таймер

- на включение и отключение 24 часа

Характеристики

Тип внутренего блока	Канальный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/B
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Мощность обогрева	11.723 кВт
Страна производителя	Италия
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.82 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.438 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м
Внешнее статическое давление, Па	110
Расход воздуха, куб. м/ч	1848
Габаритный размер (внутреннего блока)	114x77.5x 27см
Габаритный размер (внешнего блока)	94.6x41x 81см
Вес (внешний блок)	77.1 кг
Вес (внутренний блок)	36 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.