

## Описание товара 22.07.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель NeoClima EWHI 30SH

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy\\_vodonagrevatel\\_neoclima\\_ewhi\\_30sh](https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy_vodonagrevatel_neoclima_ewhi_30sh)



### Описание

- Neoclima EWHI 30SH представляет собой стильный современный прибор для забора и эффективного нагрева воды.
- Агрегат оборудован резервуаром для аккумуляции воды, внутренняя поверхность которого покрыта слоем мелкодисперсной эмали.
- Конструкция предусматривает термоизоляцию из жесткого вспененного полиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов.
- Особенности и преимущества накопительных водонагревателей Neoclima серии EWHI:
- Удобное вертикальное исполнение.
- Простота монтажа и обслуживания.
- Мелкодисперсное эмалевое покрытие бака Diamond Plus Световая индикация нагрева и режимов работы Механическая регулировка температуры до +75°C Защита от сухого нагрева и избыточного давления В комплекте комбинированный клапан 7 Бар (обратный и предохранительный), электрический шнур с заземлением и устройство защитного отключения, кронштейны для настенного монтажа.
- Термостат защиты от перегрева Теплоизоляция PUF - из жесткого пенополиуретана (Non-CFC-не содержащая хлорфторуглеродов) Защита от коррозии – увеличенный магниевый анод Класс

## Характеристики

Вес, кг	14.4 кг
Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	30 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Круглый
Страна производителя	Греция
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	— 7,5
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от включения без воды, от перегрева, от коррозии, обратный клапан
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Вес	14.4 кг
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Длина	34 см
Ширина	34 см
Высота	58 см
Цвет	белый

Степень защиты	IPX4
Управление	механическое

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.