Описание товара Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A (нерж.)



Описание

- Двухкамерный вакуумный упаковщик HVC -720 S /2 A один из самых габаритных □ аппаратов □ в линейке вакуум-упаковочных машин HVC
- Серия отличается высоким качеством сборки и комплектующих, сопоставимым с более дорогими европейскими аналогами
- Модель обладает расширенным функционалом, выполнена полностью из нержавеющей стали и оснащена мощным вакуумным насосом производительностью 63 куб
- м/час
- Опционно мощность насоса может быть увеличена до 100 куб
- м/час, также возможна замена на немецкий насос марки BUSCH
- Вакуум-упаковочная машина HVC -720 S /2 A □ предназначена для промышленного использования на крупных и средних производствах, предприятиях общественного питания и в ритейле
- Отлично подходит для упаковки как крупных, так и мелких (одновременно по нескольку пакетов) пищевых и непищевых продуктов
- Вакуум-упаковщик □HVC-720S/2A выполнен полностью из нержавеющей стали марки SUS 304, что позволяет использовать его для упаковки влажных продуктов и в целом продлевает срок службы
- Наличие двух камер существенно увеличивает производительность пока в одной камере идет процесс вакуумизации и запайки, в другой оператор успевает подготовить очередную партию продукта для следующего цикла упаковки
- В стандартную комплектацию входят запаечные планки длиной 720 мм и шириной запаечного шва 10 мм (по две в каждой камере)
- Опционально производитель предлагает запайку двойным швом по 3 мм каждый (как у большинства голландских вакуумников), □ а также функцию обрезки пакетов

- Другие дополнительные опции: комплектация защитным насосом (необходим при упаковке порошкообразных продуктов), автоматическое опускание крышки, электронная панель управления
- Настройка режимов работы выполняется посредством удобной механической панели управления
- В зависимости от вида упаковываемого продукта, габаритов и толщины упаковочного материала оператор может регулировать степень вакуумизации, время и мощность запайки
- При возникновении непредвиденных ситуаций на панели имеется кнопка экстренной остановки
- □ У нас вы можете заказать вакуум-упаковщик HVC-720S/2A по наиболее выгодной цене и с доставкой в любой регион РФ и страны Таможенного союза
- Покупателям предоставляется право приоритетного сервисного обслуживания в собственном Сервисном центре компании
- Всегда в наличии запасные части и комплектующие
-) Смотрите также Вакуумная упаковочная машина DZ-400/T Вакуум упаковочная машина DZ-800/2L Напольный двухкамерный вакуумный упаковщик DZ-610/2SB(HVC-610S/2A) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик DZ-400/2F (нерж

•)

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	380/50, 220/50
Мощность электродвигателя (Вт)	2200
Мощность нагревательных элементов (Вт)	1500
Давление вкамере (кПа)	1.0
Количество запаечных планок вкаждой	2
камере	<i>2</i>
Длина запаечной планки (мм)	720
Ширина запаечной планки (мм)	10 или 2х3
Размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	800×630×195
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1670×850×1000
Вес нетто (кг)	375

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.