

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Fujitsu ASYG14KMCC/AOYG14KMCC Genios

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_fujitsu\\_asyg14kmcc\\_aoyg14kmcc\\_genios](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_fujitsu_asyg14kmcc_aoyg14kmcc_genios)



### Описание

Fujitsu Genios – это кондиционер с расширенным функционалом, двойной системой фильтрации, высокой производительностью и интеллектуальным управлением. Для взыскательных пользователей, предъявляющих повышенные требования к климату своего дома.

Genios универсален: он подойдет для большой спальни, гостиной или загородного дома.

Кондиционеры сочетают классическое белоснежное исполнение внутреннего блока и высокую производительность. Широкий набор дополнительных функций делает Genios по-настоящему универсальным устройством.

### **Особенности и преимущества Fujitsu ASYG14KMCC/AOYG14KMCC Genios:**

- R32
- ALL-DC инвертор
- Комфортный воздушный поток
- Поддержание +10°C
- Дезодорирующий фильтр
- Антибактериальный фильтр

- Опциональный Wi-Fi
- Эффективность в режиме охлаждения A++
- Уровень шума от 20 дБ
- Недельный таймер
- Режимы Sleep
- Powerful
- Economy Режим поддержания 10°C
- Режим снижения шума наружного блока
- Гарантия 5 лет

## Характеристики

Площадь помещения	40 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4 кВт
Мощность обогрева	4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,22 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,141 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	5 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	20
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	15 м
Расход воздуха, куб, м/ч	770

Габаритный размер (внутреннего блока)	22x83,4x27см
Габаритный размер (внешнего блока)	29x79,9x54,2см
Вес (внешний блок)	31 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес	41 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.