## Описание товара Проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ



## Описание

Проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 kW) отличается лаконичным дизайном и высокой производительностью по нагреву воды, которая достигается за счет применения мощных нагревательных элементов из меди. Водонагреватель Smartfix 2.0 предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора.

В водонагревателях Smartfix 2.0 используется гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя. Функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии водопроводного крана делает эксплуатацию прибора еще более удобной.

В модели Smartfix 2.0 предусмотрены три режима мощности, что позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность прибора от минимальной до максимальной.

Водонагреватель Smartfix 2.0 отличается высокой производительностью по нагреву воды. Это достигается благодаря мощному спиральному нагревательному элементу, который способен производить более 2 литров горячей воды в минуту.

Водонагреватель Smartfix 2.0 оснащен датчиком давления, а также специальным термостатом, который обеспечивает защиту водонагревателя от перегрева. Модель Smartfix 2.0 примечательна тем, что может легко и быстро подключаться к стационарному смесителю, став отличным решением на время отключений горячей воды. Водонагреватель Smartfix 2.0 поставляется в трех вариантах комплектации: кран (T), душ (S), кран + душ (TS).

## Характеристики

Тип водонагревателя Проточный

Способ установки Горизонтально

Способ нагрева Электрический

Производительность, л/мин 2

Мощность 3.5 кВт

Страна производителя Швеция

Страна сборки Китай

Цвет белый

Количество точек водоразбора одна точка (безнапорный)

Давление на входе, атм 0.7 - 6

Дополнительная информация

кран, душевая насадка, шланг

для душа

Управление механическое

 $\Gamma$ абаритный размер  $270 \times 135 \times 100 \ \mathrm{MM}$ 

Вес 1.5 кг

Подводка Нижняя

Нагревательный элемент ТЭН

Материал нагревательного элемента медь

Мощность ТЭНов 3500 Вт

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.