

## Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Dahatsu GR-09H Classik

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_dahatsu\\_gr\\_09h\\_classik](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_dahatsu_gr_09h_classik)



### Описание

Сплит-система Dahatsu Classik имеет настенное расположение внутреннего блока, выполненного в обновленном дизайне привлекательного вида. На переднюю панель блока выведен дисплей с показаниями температуры, так что можно его как включать, так и отключать. Быстрое охлаждение в короткие сроки обеспечит снижение температуры до требуемого уровня.

### **Особенности и преимущества Dahatsu GR-09H Classik:**

- Класс энергоэффективности А
- Самодиагностика
- Уровень шума от 23 дБ
- Таймер 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- LED дисплей
- Авторестарт при сбоях электроэнергии
- Антибактериальный фильтр
- Компрессор GMCC-Toshiba

- 3-D обдув внутреннего блока (снизу, вправо и влево)
- Защита вентиля наружного блока
- Автоматическое оттаивание
- ЭКО режим
- Антибактериальный фильтр высокой плотности.

## Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	23
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.63 кВт
Мощность обогрева	2.69 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.81 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.74 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	12 мес.
Модель кондиционера	Dahatsu Classik
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	450
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.8 × 70 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 63.5 × 45.8 см
Вес (внешний блок)	27 кг

Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	34 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.