Описание товара Дизельный генератор ТСС АД-16C-230-1PM19



Характеристики

Мощность номинальная 16 кВт (16 кВА)

Мощность максимальная 17.6 кBT (17.6 кBA)

Коэффициент мощности 1 со ф

Напряжение 230/400 B

Исполнение открытое

Пуск электростартер

Степень автоматизации 1 - ручной пуск

Модель ТСС АД-16С-230-1РМ19

Производитель двигателя TSS

Модель двигателя TDR-K 22 4L

Расположение цилиндров Рядное

Количество цилиндров 4

Номинальная мощность (двигателя) 22 кВт

Рабочий объем двигателя 2.04 л

Система охлаждения жидкостная

Объем системы смазки 7 л

Частота вращения двигателя 1500 об/мин

Топливо дизель

Объем топливного бака 65 л

Расход топлива при 100% нагрузке 4.6 л/ч

Расход топлива при 75% нагрузке 3.7 л/ч

Расход топлива при 50% нагрузке 2.3 л/ч

Время автономной работы при 75%

17.5 ч

мощности

Рейтинг экономичности 5

Число фаз 1

Производитель генератора TSS

Модель генератора TSS-SA-16

Частота 50 Гц

Тип генератора Синхронный

Производитель панели управления Lovato Модель панели управления RGK600

Серия Стандарт

Macca 485 кг

Длина 1500 мм

Ширина 750 мм

Высота 1000 мм

Страна происхождения Россия - Китай

24 месяцев или 1000

Гарантия

моточасов

Бренд ТСС

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.