
## Описание товара Дизельный генератор CTG 330SD



## Характеристики

Мощность номинальная 240 кВт (300 кВА)

Мощность максимальная 264 кBt (330 кBA)

Коэффициент мощности 0.8 соз ф

**Напряжение** 230/400 B

Исполнение открытое

Пуск электростартер

Степень автоматизации 1 - ручной пуск

Mодель CTG 330SD

Марка двигателя SDEC

Модель двигателя SC12E420D2

Расположение цилиндров Рядное

Количество цилиндров 6

Система впуска воздуха С турбонаддувом

Тип регулятора оборотов электронный

Степень сжатия 15.5:1

Рабочий объем двигателя 12.88 л

Система охлаждения жидкостная

Объем системы охлаждения 12 л

Объем системы смазки 25.5 л

Частота вращения двигателя 1500 об/мин

Топливо дизель

Объем топливного бака 420 л

Расход топлива при 100% нагрузке65.2 л/чРасход топлива при 75% нагрузке47.1 л/чРасход топлива при 50% нагрузке31.6 л/ч

Число фаз 3

Производитель генератора СТG Модель генератора 444D

Класс изоляции Н

Частота 50 Гц

Тип генератора Синхронный

Производитель панели управления СомАр

Модель панели управления InteliLite 4 AMF 8

 Степень защиты
 IP23

 Масса
 2390 кг

Длина 3000 мм Ширина 1060 мм

 Высота
 1650 мм

 Страна происхождения
 Китай

 Гарантия
 2 года

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.