Описание товара Кассетный кондиционер Aero ALLC-60ICHRL1 / ALLC-60HL1



Описание

Кассетный кондиционер Aero ALLC-60ICHRL1 / ALLC-60HL1 - является одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Простой и стильный внешний вид кассетных 4-х поточных сплит-систем AeroLITE легко вписывается в интерьер самых различных помещений: офисы, торговые центры, рестораны, конференц-залы и .т.д. А компактная конструкция ALLC-18ICHRL1 блока позволяет монтировать его в стандартный модуль подвесного потолка 600х600 мм.

Особенности Aero ALLC-60ICHRL1 / ALLC-60HL1:

- Особая форма рабочего колеса вентилятора позволяет обеспечить низкий уровень шума и высокую эффективность.
- Четырехпоточная подача воздуха позволяет распределять его по всему объему помещения, обеспечивая высокий уровень комфорта.
- Три скорости вращения двигателя вентилятора .
- Озонобезопасный фреон R410A.
- ИК пульт и декоративная решетка в комплекте с системой.

Характеристики

Страна бренда Китай Страна сборки Китай Цвет белый

Электропитание 380-420/3/50

Гарантийный срок 3 года

| Площадь помещения | 160 кв. м. |
|--|---|
| Инверторное управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 45 |
| Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
| Охлаждающая способность, тыс. ВТИ | 60 (до 150-160 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6 кВт |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Хладагент | R 410A |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | $840 \times 840 \times 285 \text{ mm}$ |
| | 0.0 0.0 200 |
| Вес (внутренний блок) | 30.5 кг |
| Вес (внутренний блок) Потребляемая мощность (обогрев) | |
| , | 30.5 кг |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 30.5 кг 6 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) Мощность обогрева | 30.5 кг 6 кВт 17.6 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) Мощность обогрева Диапазон t наружного воздуха (холод), °С Диапазон t наружного воздуха (обогрев), | 30.5 кг 6 кВт 17.6 кВт 18 — 43 |

Диаметр газовой магистрали, мм 19.05

Габаритный размер (внешнего блока) 911 \times 400 \times 1335 мм

 Вес (внешний блок)
 94 кг

 Коэффициент эффективности СОР
 2.68

 Коэффициент эффективности EER
 2.72

Габаритный размер (декоративной панели) $950 \times 950 \times 50$ мм

Бренд Аего

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.