Описание товара Бойлер косвенного нагрева Sunsystem SWP N 150



Описание

Sunsystem SWP N - бойлер косвенного нагрева с увеличенным теплообменником для более высокой эффективности. Подходит для отопления, солнечного нагрева воды и систем теплового насоса с большим количеством потребителей.

Особенности и преимущества представленной модели:

- Высокоэффективная теплоизоляция и эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
- Многопозиционная установка датчика температуры.
- Комплексная защита от коррозии осуществляется титановой эмалью и анодной защитой.
- Все резьбы внутренние.
- Легкость установки.
- Высокая эффективность за счет увеличения поверхности теплообменника.
- Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3kW, 4.5kW, 6kW.
- С каждого водонагревателя заказывается SK комплект.

Характеристики

Страна бренда Болгария Страна сборки Болгария Цвет серый

Электропитание 220-240/1/50

Гарантийный срок 60 мес.

Дополнительная информация термометр, ТЭН опция

Длина 56 см Ширина 56 см Высота 107 см Вес 70 кг Дисплей Нет

от избыточного давления, от

перегрева

Способ установки Вертикально

Управление механическое

Тип водонагревателя Накопительный

Способ монтажа напольный

Способ нагрева Косвенный нагрев

Температура горячей воды макс. °С 95

Давление на входе, атм — 10

Индикация включения

Предохранительный клапан Да Присоединительный размер 1"

Подводка Сбоку

Вид бака Цилиндрический

Мощность теплообменника 40.4 кВт

Число теплообменников 1

Количество точек водоразбора несколько точек (напорный)

Нагревательный элемент ТЭН

Диаметр входа линии

рециркуляции

Защита

3/4"

Объем бака 150 л

Покрытие бака Эмалированная сталь

Количество анодов 1

Площадь теплообменника 1.4 кв. м.

Защитный анод магниевый

Бренд Sunsystem

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.